



心と体を健康にする
OMG PARTNERS

株式会社 GENKIDO




The background features several faint anatomical diagrams. On the left, a full-body skeleton is shown from the back, with labels for the cervical spine (C1, C7, T1), thoracic spine (T12), lumbar spine (L1), sacrum, and coccyx. A label 'ABNORMAL CURVE OF SPINE' points to the upper back area. On the right, there are two detailed diagrams of a long bone. The top one shows the epiphysis with labels for 'Spongy bone' and 'Epiphyseal line'. The bottom one shows the diaphysis with labels for 'Periosteum', 'Compact bone', and 'Medullary cavity'.


**GENKIDOは
他の治療院とは違います！！**

最近の鍼灸・整骨院は

マニュアル徹底やカイロばかり...
誰にでも同じ施術でつまらない...


これでは本物の施術家とは
呼べません！！





GENKIDOは治療にこだわる！！

本物の治療家になりたい方を
募集しています！！



GENKIDOは10人10色の治療！

- ・必要な治療を患者様に提供
- ・考えて治療する！

考えることが治療家の成長につながる！！

【全身スクリーニング検査シート】

日付: /

患者様氏名:



検査担当者:

【立位】	左	右	備考欄（評価の他に気になる点を記載）
～姿勢写真～			
胸椎後満遷椎前弯		+or-で表現	写真を撮り確認できた側に+
胸椎後満遷椎平坦		+or-で表現	写真を撮り確認できた側に+
【座位】	左	右	備考欄（評価の他に気になる点を記載）
～頸部～			
伸展	+	-	疼痛と可動域で評価。可動域も備考欄に記載。天井と顔面が並行になるのが正常
回旋	+	-	左右差で比べて制限がある方が+ どこにツッパリがあるか記載
～肩甲骨アライメント～			
挙上	↑	↓	視診で偏位が確認できれば↑↓表記 ランドマークよりどうかを基準
外転・上方回旋	+	-	視診で外転偏位が確認できれば+ ランドマークよりどうかを基準
～肩関節～			
挙上	+	-	可動域制限が確認できれば+
外転	+	-	可動域制限が確認できれば+
外旋1st（他動）	+	-	可動域制限が確認でき:
～上位交差性症候群～			
有無		+or-で表現	視診で上位交差性症候
【仰臥位】	左	右	備
～下位胸郭～			
膝倒し回旋	+	-	左右差で比べて制限が:
深呼吸（胸郭拡張）	+	-	左右差で比べて拡張制
チェストグリップング	+	-	左右差で比べて上部制
～骨盤～			
ASISの高さ	+	-	左右比べて高位側を記
腸長差	+	-	左右の内果を比べて短
～膝関節～			
下腿内外旋（脛骨粗面）	+	-	下腿外旋が確認でき:
～足関節～			
背屈制限	+	-	左右差で比べて制限が:
【側臥位】	左	右	備
～肩量伝達障害～			
RASLR	+	-	下肢を上げた側で肩量!

β多裂筋)

30秒
状態

王をキープし
方向に圧方向
ソチする。



前方変位施術(下方関節包)

●下方関節包(施術は右側とする)
 肢位 側臥位(ストレッチ)
 ①術者は患者の側方に位置し肩関節45度程の位置より左手で骨頭を上方より把持
 ②右手で下方に少し牽引をかけながら外転方向に動かす
 ※痛みを伴わない範囲で施術前の外転検査角度プラス5度を目指して行う
 外転角度検査(施術前に済ませておく)
 施術:30秒




後傾側施術(腹直筋)

●腹直筋 30秒

肢位: 仰臥位・股関節45度・膝関節90度

①腹直筋の外縁から外方に指を落とし外腹斜筋(内腹斜筋)に圧を加え内方にこするようリリリースする。3~5か所。

②軽く腹直筋全体をメディカルセラピーを施す。



二方

●三角筋(施術は右側とする)

肢位 仰臥位

①術者は患者の側方に位置し肩関節軽度外転位かつ外旋位にもっていき前部繊維伸展位で術者は拇指にて三角筋前部繊維を把持

②外旋位から内旋位にもっていきながら付着部(近位から遠位)にかけておこなう

③挙上位でも同様におこなう

※外転角度60にて作用が変わる為


施術: 1分

※把持しやすい肢位でやって

ワンポイント: 肘をしっかり固定させる

三角筋




肩関節 外転・屈曲・伸展




解剖学・姿勢学をベースに

全身スクリーニングでクライアントを徹底分析

完全オーダーメイド施術！！





もう一度言います！

GENKIDOは治療にこだわる！！

本物の治療家になりたい方を
募集しています！！



株式会社 GENKIDO

げんき堂鍼灸整骨院



GENKIDO店舗
127 拠点

GENKIDO年間総患者
100 万人以上



OMGグループ店舗・施設

330 拠点

国家資格有資格者

300 名以上

東京・大阪・名古屋
福岡など
全国に展開中！！



見学希望・施術を体験したい方は
こちらからエントリーを



今なら見学交通費負担！！

エントリーお待ちしております！！

ABNORMAL CURVE
OF SPINE

Spongy bone

Epiphyseal line

Periosteum

Compact bone

Medullary cavity